Grec rose

Vass4R03s026-030



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

632Mtp3

Grec rose

4 R 3 s 26-30

VI 17 S 2 X


5 S 147

3-1-5 s. 3-3

4 R 3 s 26-30

Grec rose

Blanche 17 S 2


01
V4









Désignation : Grec rose . s . 3 - 5 .

Clos Planche 5 Côté S N° 147

Vigueur : 3 .

Charge :

Date de mâturité: 3 - 9 - 56

+2

s . 3 : 2 ,
4 : 3 .
5 : 1
PR : 2

2e époque

Désignation : Grec rose

Clos Planche 5 Côté S N° 147 s 3 - 5

Vigueur : 4

Charge :

+1

Date de mâturité: 19-8-57

Piqué par les oiseaux.

s 3 - 3
4 - 3
5 - 3

1e époque

M : le 3-9-1958 PR : 1

Grec rose .

Désignation :

Clos Planche 5 Côté S N° 147

Vigueur :

Charge :

+3

Mortes. s. 1
2 4
3 1
4 10
5 5

Grec rose

Désignation :

Clos Planche VI Rang 17 souche S 2

Vigueur :

Date de Véraison : 29-7-64

Date de Maturité 24-8-64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P - L - M - (C).

Pédoncule : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 18x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 4 avec (pépins) - apyrène

jus : (inc). - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1957 Grec rose > 3-5

N° . . . . Planche . . . . Côté . 55147 > 3-5 . .

	Nombre total	28-2	4-3	7/3	9/3	DATES			
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3 o	12	2	3	3	9	. .	. .	. .	. .
4 o	15	o	3	5	9	. .	. .	. .	. .
5 o	14	o	2	8	12	. .	. .	. .	. .

Ie

D le 8-3.57

-1

Année 1958 - Grec rose -

N° . . . . Planche . . . . Côté . 55147 . . . .

	Nombre total	21/3	26.3	DATES					
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	11	1	6	x	. .	. .	. .	. .	. .
5	12	2	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .

(margin notes: rows 2–3 "Si coulées"; rows 4–5 "taille long")

D le 26-3-58

+3 IIe

Année 1959 Grec rose

N° .... Planche ....5.5.147..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10-3	13.3	17.3					
1 (s-coulées)									
2 (s-coulées)									
3	4	0	1	4					
4	7	1	3	6					
5	8	0	2	4					

D le 15-3-59

-1

Année : 1960

N° . Grec rose . . Planche . 55 147 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3	12.3						
1	5	3	4						
2	6	1	3						
3	5	2	4						
4	11	0	2						
5	9	2	7	D le 12-3-60 x +2					

Année : 1961 Grec rose VI 1752

Emplacement : 5 S 1471.1.5

	Nombre total	27/2	3-3	7,3	DATES					
1	6	3	3 x	5 x						
2	6	1	4 x	5.						
3	8	0	3	4 x						
4	13	1	5	7 x						
5	13	1	2	6						
6										
7										
8						0 le	6-3-6	1 x		
9							0			
10										

Gruc rose sou 3-5

Désignation :

VASSAL Planche 5 Côté S N° 142 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - léger cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

43

31 - étalées ~~7~~ - en gouttière (8) - autres (9.) 3e révolutée

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses ~~7~~ - duveteuses (8) entièrement - cotonneuses 9.

44

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) rouges - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

DHaure

4 Mai 55

Désignation : grec Rose

VASSAL Planche 5 Côté S N° 142 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

bas pubescence.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune ~~5~~ - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3F Revolutée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

Distinctement Araneeux

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées ~~6~~ - aranéeuses ~~7~~ -

duveteuses (8) (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
16.5.56

≠ du précédent

N° ordre

Désignation : Grec rose

VASSAL Planche 5 côté S N° 147 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) legt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4e f. - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6e f. - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

cordon péliolaire séteux

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

<u>Designation</u> : Grec rose

VASSAL Planche 5 côté S N° ~~148~~ 147 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
légèr

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Gue Rose , 3-5

VASSAL planche 5 côté S N°147 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté ~~(5)~~ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

But - 1 AOUT 1955

N° ordre

Désignation Grec rose

VASSAL planche 5 côté 5 N° 147 souche ~~1 2~~ 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : 36 unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : 37 face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Baruch

23 AOUT 1956

N° d'ordre Grec rose

Désignation

VASSAL planche 5 côté S N° 147 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

55147 1.3.5

Grec rose.

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boaud

29.12.55

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Grec. rose . . . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 5S147.23.5. . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - (3).

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - (2) - (3).

22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Truel